

Noticias de interés farmacoterapéutico.

Guía NICE sobre la sospecha de sepsis

El instituto británico *NICE* ha actualizado la [guía sobre sospecha de sepsis](#), dividida según población en mayores de 16 años, menores de 16 años y embarazadas. Incluye recomendaciones sobre el reconocimiento, evaluación y tratamiento temprano de la sepsis en diferentes ámbitos de atención sanitaria, con nuevas recomendaciones sobre fluidos intravenosos y vasopresores.

Colchicina en prevención secundaria de eventos cardiovasculares

Se ha publicado una revisión sistemática *Cochrane* sobre la [colchicina a dosis bajas en la prevención secundaria de eventos cardiovasculares](#). Con un total de 22983 pacientes en 12 estudios, se concluye que el tratamiento, durante al menos seis meses, en pacientes con enfermedad cardiovascular reduce el riesgo de infarto de miocardio (RR 0,74; IC95% 0,57-0,96) e ictus (RR 0,67; IC95% 0,47-0,95) sin diferencias en la mortalidad.

Escitalopram y citalopram

El boletín *Therapeutics Letter* ha publicado un artículo sobre [citalopram y escitalopram](#). Realiza una comparativa de la eficacia y seguridad de estos fármacos en el trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad, mediante una revisión sistemática de 17 ensayos clínicos aleatorizados. Concluyen que no hay evidencia de superioridad en eficacia y seguridad del escitalopram frente a citalopram, recomendando citalopram para nuevas prescripciones y la opción de mantener o cambiar la prescripción en pacientes en tratamiento con escitalopram.