

Noticias de la semana 17^a de 2024

Seguridad de los antipsicóticos

La revista *BMJ* ha publicado un artículo sobre [resultados adversos múltiples asociados al uso de antipsicóticos en personas con demencia: estudio poblacional de cohortes ajustado por propensión](#). El uso de antipsicóticos se asoció con mayores riesgos de accidente cerebrovascular (HR 1,61; IC95%: 1,52-1,71), tromboembolismo venoso (HR 1,62; IC95%: 1,46-1,80), infarto de miocardio (HR 1,28; IC95%: 1,15-1,42), insuficiencia cardíaca (HR 1,27; IC95%: 1,18-1,37), fractura (HR 1,43; IC95%: 1,35-1,52), neumonía (HR 2,19; IC95%: 2,10-2,28) y daño renal agudo (HR 1,72; IC95%: 1,61-1,84), comparado con aquellos que no los utilizaban.

Nuevos tratamientos para la DM2

En la revista *Annals of Internal Medicine* se ha publicado una [revisión sistemática y metanálisis en red sobre los nuevos tratamientos para adultos con diabetes tipo 2](#) que incluyó 84 ensayos clínicos. En comparación con el tratamiento habitual, los iSGLT-2 y los arGLP-1 redujeron la mortalidad por todas las causas y los eventos adversos cardiovasculares importantes (MACE). Los iSGLT-2 redujeron el riesgo de la progresión de la enfermedad renal crónica, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, los eventos adversos graves y la hipoglucemia grave. Por último, los arGLP-1 redujeron el riesgo de accidentes cerebrovasculares.

Tratamiento de la obesidad

La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad ha publicado la [guía española del manejo integral y multidisciplinar de la obesidad \(GIRO\) en personas adultas](#). En esta guía se ofrecen un total de 131 recomendaciones adaptadas al contexto español y consta de 5 bloques: reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica, evaluación, tratamiento y abordaje multidisciplinar, recomendaciones e implementación de la guía. Como tratamientos farmacológicos incluye: orlistat, liraglutida, semaglutida y bupropión/naltrexona.